Прайс–лист продукции Reflex

Май 2013

Компания **Reflex Winkelmann GmbH** (г. **Аллен** в **Вестфалии**) – это ведущий производитель мембранных баков и вспомогательного оборудования для систем отопления, кондиционирования, водоснабжения и повышения давления. Высокая надежность оборудования, хорошее соотношения качества и цены – это основные предпосылки, послужившие завоеванию лидирующих позиций в Европе.
С 2000 г. фирма **«Вило Украина»** является официальным представителем **Reflex Winkelmann GmbH** в Украине, осуществляя поставки, технические консультации, гарантийное и сервисное обслуживание.

Расширительные баки для системы отопления и кондиционирования.

В отопительных, холодильных и системах климатизации применяются расширительные мембранные баки Reflex N, NG, G, S.
Основное их назначение – это компенсация избыточного объема воды в системе, образовавшегося при изменении температуры.
Объем воды (например, в системе отопления) в процессе эксплуатации изменяется: при повышении температуры воды увеличивается, при понижении – уменьшается. Изменение этого объема воды и компенсирует мембранный расширительный бак.

Гидропневмобаки для установок водоснабжения и повышения давления.

Мембранные баки Refix DE, DT5, HW применяются для исключения «гидроударов» и снижения частоты включения насосов. Также потребитель может использовать определенный полезный объем воды из бака, не включая при этом насос. Сменная мембрана изготовлена из высококачественного бутила и подходит для воды питьевого назначения. На стальные части бака, контактирующие с водой, нанесено антикоррозионное покрытие, соответствующее требованиям санитарных норм.

Автоматические установки Reflex Variomat.

В системах отопления и кондиционирования наряду с обязательными расширительными баками широкое распространение получили установки типа Variomat. Reflex Variomat работает полностью в автоматическом режиме, одновременно выполняя функции компенсации избыточного объема, поддержания давления, дегазации и подпитки, что обеспечивает работу всей системы без «завоздушивания». Отсутствие воздуха в замкнутом контуре системы отопления позволяет избежать коррозии внутренних поверхностей труб и шума в термостатических вентилях, а также обеспечить хорошую теплоотдачу в отопительных приборах.

Горячее водоснабжение.

Емкостные водонагреватели Reflex SB/SF применяются для подогрева, а также накопления дополнительного объема воды в системах горячего водоснабжения. Благодаря большому ассортименту емкостных водонагревателей Reflex возможно их применение для обогрева как частных коттеджей, так и общественных и производственных зданий. Внутри емкостные бойлеры покрыты специальной двухслойной эмалью, которая препятствует развитию микроорганизмов и обеспечивает высокое гигиеническое и вкусовое качество воды. Наличие магниевого анода оптимизирует защиту водонагревателя от коррозии, а высококачественная экологически безвредная полиуретановая пена с пленочной облицовкой защищает от тепловых потерь. Для всех бойлеров Reflex максимальный температурный режим греющего теплоносителя +110°C, а для нагреваемой воды +95°C. При необходимости на все бойлеры Reflex можно установить дополнительно электронагреватель или ребристый теплообменник, а для автоматического регулирования температуры предусмотрена возможность установки датчика температуры.

Расширительные баки для систем отопления с незаменяемой диафрагмой

Reflex NG, цвет красный		Прайс-группа R1
6 бар/70°C	Арт.-№	**EUR**
NG 8	7230100	**22,–**
NG 12	7240100	**22,–**
NG 18	7250100	**25,–**
NG 25	7260100	**30,–**
NG 35	7270100	**42,–**
NG 50	7001000	**60,–**
NG 80	7001200	**84,–**
NG 100	7001400	**135,–**
NG 140	7001600	**172,–**

Reflex N, цвет красный		Прайс-группа R1
6 бар/70°C	Арт.-№	**EUR**
N 200	7213300	**205,–**
N 250	7214300	**306,–**
N 300	7215300	**355,–**
N 400	7218000	**397,–**
N 500	7218300	**480,–**
N 600	7218400	**690,–**
N 800	7218500	**840,–**
N 1000	7218600	**1 120,–**

Крепление баков объемом от 8 до 25 литров

		Прайс-группа R2
	Арт.-№	**EUR**
Бандажное	7611000	**9,–**



Быстроразъемное соединение

Reflex SU		Прайс-группа R2
10 бар/120°C	Арт.-№	**EUR**
SU R $^3/_4$" x $^3/_4$"	7613000	**34,–**
SU R 1" x 1"	7613100	**54,–**
MK 1$^1/_4$"	6830300	**65,–**
MK 1$^1/_2$"	6830400	**90,–**
MK 2"	6830500	**120,–**

Цены указаны в EUR без учета НДС

Датчик разрыва мембраны

Reflex MBM II		Прайс-группа R2
	Арт.-№	EUR
MBM II		по запросу

Примечание: Reflex MBM II заказывается вместе с мембранным баком.



Соединительный комплект

Reflex AG		Прайс-группа R2
PN 16/120°C	Арт.-№	EUR
1”	9119204	80,–
1¼”	9119205	114,–
1½”	9119206	132,–



Расширительные баки для систем отопления

Reflex EN, цвет – красный		Прайс-группа R2
3 бар/70°C	Арт.-№	EUR
EN 8	7280000	40,–
EN 12	7280100	42,–
EN 18	7280200	46,–
EN 25	7280300	52,–
EN 35	7280400	60,–
EN 50	7280500	80,–
EN 80	7280600	114,–

Расширительные баки для систем отопления

Reflex S, цвет – красный		Прайс-группа R2
10 бар/70°C	Арт.-№	**EUR**
S 8	9703900	**25,–**
S 12	9704000	**28,–**
S 18	9704100	**34,–**
S 25	9704200	**36,–**
S 33	9706200	**56,–**
S 50	7209500	**94,–**
S 80	7210300	**100,–**
S 100	7210500	**180,–**
S 140	7211500	**317,–**
S 200	7213400	**334,–**
S 250	7214400	**388,–**
S 300	7215400	**430,–**
S 400	7219000	**620,–**
S 500	7219100	**658,–**
S 600	7219200	**810,–**

Reflex G, цвет – красный		Прайс-группа R2
6 бар/70°C	Арт.-№	**EUR**
G 400	7521605	**920,–**
G 500	7521705	**1 070,–**
G 600	7522605	**1 190,–**
G 800	7523610	**1 460,–**
G 1000 d=740 мм, h=2593 мм	7546605	**1 870,–**
G 1000 d=1000 мм, h=1975 мм	7524605	**2 940,–**
G 1500		**по запросу**
G 2000		**по запросу**
G 3000		**по запросу**
G 4000		**по запросу**
G 5000		**по запросу**

Reflex G, цвет – красный		Прайс-группа R2
10 бар/70°C	Арт.-№	**EUR**
G 100	7518000	**560,–**
G 200	7518100	**780,–**
G 300	7518200	**1 020,–**
G 400	7521005	**1 500,–**
G 500	7521006	**1 750,–**
G 600	7522006	**2 230,–**
G 800	7523005	**2 520,–**
G 1000 d=740 мм, h=2604 мм	7546005	**2 880,–**
G 1000 d=1000 мм, h=2000 мм	7524005	**3 420,–**
G 1500		**по запросу**
G 2000		**по запросу**
G 3000		**по запросу**
G 4000		**по запросу**
G 5000		**по запросу**

Примечание: >5000 л, >10 бар – по запросу.

Расширительные баки для систем водоснабжения

Refix DE, цвет – голубой		Прайс-группа R1
10 бар/70°C	Арт.-№	**EUR**
DE 8	7301000	**29,–**
DE 12	7302000	**32,–**
DE 18	7303000	**39,–**
DE 25 junior	7200400	**43,–**
DE 33	7303900	**62,–**
DE 50 junior	7309600	**100,–**
DE 60	7306400	**130,–**
DE 80	7306500	**147,–**
DE 100	7306600	**190,–**
DE 200	7306700	**320,–**
DE 300	7306800	**365,–**
DE 400	7306850	**470,–**
DE 500	7306900	**585,–**

Refix DE, цвет – голубой		Прайс-группа R2
10 бар/70°C	Арт.-№	**EUR**
DE 600	7306950	**1 200,–**
DE 800	7306960	**1 500,–**
DE 1000 d=740 мм, h=2604 мм	7306970	**1 700,–**
DE 1000 d=1000 мм, h=2010 мм	7311405	**3 400,–**
DE 1500		**по запросу**
DE 2000		**по запросу**
DE 3000		**по запросу**
DE 4000		**по запросу**
DE 5000		**по запросу**

Refix DE junior, цвет – голубой		Прайс-группа R1
10 бар/70°C	Арт.-№	**EUR**
DE junior 80	7309700	**135,–**
DE junior 100	7309800	**160,–**
DE junior 200	7363500	**280,–**
DE junior 300	7363600	**320,–**
DE junior 400	7363700	**450,–**
DE junior 500	7363800	**530,–**
DE junior 600	7363900	**680,–**

Refix HW, цвет – голубой		Прайс-группа R2
10 бар/70°C	Арт.-№	**EUR**
HW 25	7200200	**27,–**
HW 50	7308805	**73,–**

Расширительные баки для систем водоснабжения

Refix DE, цвет – голубой			Прайс-группа R1
16 бар/70°C		Арт.-№	**EUR**
DE 8		7301006	**50,–**
DE 12		7302105	**53,–**
DE 25		7304015	**69,–**
DE 80		7348600	**395,–**
DE 100		7348610	**500,–**
DE 200		7348620	**750,–**
DE 300		7348630	**840,–**
DE 400		7348640	**1 020,–**
DE 500		7348650	**1 260,–**

Refix DE, цвет – голубой			Прайс-группа R2
16 бар/70°C		Арт.-№	**EUR**
DE 600		7348660	**1 400,–**
DE 800		7348670	**1 700,–**
DE 1000	d=740 мм, h=2604 мм	7348680	**2 040,–**
DE 1000	d=1000 мм, h=2010 мм	7312805	**3 850,–**
DE 1500			**по запросу**
DE 2000			**по запросу**
DE 3000			**по запросу**
DE 4000			**по запросу**
DE 5000			**по запросу**

Примечание: >5000 л, >10 бар – по запросу.

Refix DT-5, цвет – зеленый			Прайс-группа R2
10 бар/70°C		Арт.-№	**EUR**
DT 5-60		7309000	**720,–**
DT 5-80		7365000	**760,–**
DT 5-100		7365400	**910,–**
DT 5-200		7365100	**1 000,–**
DT 5-300		7365200	**1 060,–**
DT 5-400		7365500	**1 330,–**
DT 5-500		7365300	**1 530,–**
DT 5-600		7365600	**2 300,–**
DT 5-800		7365700	**2 734,–**
DT 5-1000	d=740 мм, h=2604 мм	7365800	**3 250,–**

Refix DE, цвет – голубой		Прайс-группа R2
25 бар/70°C	Арт.-№	**EUR**
DE 8	7290100	**80,–**

Арматура для осуществления протока через бак типа DE от 8 до 25 литров

		Прайс-группа R2
	Арт.-№	**EUR**
Flowjet $^3/_4$"	9116799	**23,–**

Цены указаны в EUR без учета НДС

Емкостный водоподогреватель для ГВС/одноконтурные бойлеры

Reflex SB/SF			Прайс-группа R2
10 бар/95°C	Цвет бойлера	Арт.-№	**EUR**
SB 100 (19 кВт, 480 л/ч)	белый	7763800	**520,–**
SF 120 (22 кВт, 540 л/ч)	белый	7759600	**480,–**
SB 150 (25 кВт, 615 л/ч)	белый	7763600	**543,–**
SB 200 (31 кВт, 760 л/ч)	серебристый	7764200	**560,–**
SB 300 (48 кВт, 1170 л/ч)	серебристый	7764300	**700,–**
SB 400 (57 кВт, 1395 л/ч)	серебристый	7764400	**930,–**
SB 500 (65 кВт, 1590 л/ч)	серебристый	7764500	**1 010,–**
SF 750 (99 кВт, 2440 л/ч)	белый	7754600	**1 900,–**
SF 1000 (110 кВт, 2715 л/ч)	белый	7754700	**2 300,–**
SF 1500 (156 кВт, 3846 л/ч)	белый	7800700	**4 100,–**
SF 2000 (196 кВт, 4827 л/ч)	белый	7800800	**5 900,–**

Электронагревательные элементы на резьбе и фланцы для монтажа

Reflex EEHR/EFHR		Прайс-группа R2
	Арт.-№	**EUR**
EEHR 1,8 кВт	9200277	**470,–**
EEHR 2,4 кВт	9200278	**520,–**
EEHR 3 кВт	7755100	**524,–**
EEHR 4,5 кВт	7755300	**554,–**
EEHR 6 кВт	7755400	**580,–**
EEHR 8 кВт	7755550	**600,–**
EEHR 10 кВт	7755600	**620,–**
EFHR 16 кВт	9116501	**1 300,–**
EFHR 19 кВт	9116502	**1 450,–**
EFHR 25 кВт	9115569	**1 610,–**

Принадлежности для нагревателей EEHR		Прайс-группа R2
	Арт.-№	**EUR**
Фланец для SB 150–500	7760000	**26,–**
Фланец для SF 750–2000	7760100	**36,–**
Уплотнение для SB 150–500	7760900	**10,–**
Уплотнение для SF 750–2000	7761030	**12,–**

Цены указаны в EUR без учета НДС

Емкостный водоподогреватель для ГВС/двухконтурные бойлеры

Reflex SB/2, SF/2			Прайс-группа R2
10 бар/95°C	Цвет бойлера	Арт.-№	**EUR**
SF 200/2 (26 кВт, 630л/ч – 48 кВт, 1170 л/ч)	белый	7743400	**655,–**
SB 300/2 (26 кВт, 630 л/ч – 48 кВт, 1170 л/ч)	белый	7742200	**850,–**
SB 400/2 (31 кВт, 740 л/ч – 57 кВт, 1395 л/ч)	белый	7742400	**950,–**
SB 500/2 (40 кВт, 970 л/ч – 65 кВт, 1590 л/ч)	белый	7707500	**1 040,–**
SF 750/2 (33 кВт, 815 л/ч – 60 кВт, 1460 л/ч)	белый	7743200	**2 050,–**
SF 1000/2 (32 кВт, 780 л/ч – 76 кВт, 1870 л/ч)	белый	7743300	**2 400,–**
SF 1500/2 (57 кВт, 1390 л/ч – 99 кВт, 2430 л/ч)	белый	7800750	**4 500,–**
SF 2000/2 (72 кВт, 1760 л/ч – 112 кВт, 2749 л/ч)	белый	7800850	**5 800,–**



Накопительные емкости для систем горячего водоснабжения

Reflex LS			Прайс-группа R2
10 бар/95°C	Цвет	Арт.-№	**EUR**
LS 300	белый	6500500	**820,–**
LS 500	белый	6500600	**1 330,–**
LS 750	белый	6500000	**2 260,–**
LS 1000	белый	6500100	**2 800,–**
LS 1500	белый		**по запросу**
LS 2000	белый		**по запросу**
LS 3000	белый		**по запросу**



Цены указаны в EUR без учета НДС

Автоматические установки поддержания давления, дегазации и подпитки Variomat

Установка с одним насосом		Прайс-группа R2
10–16 бар/70°C	Арт.–№	EUR
1		по запросу
2–1/60		по запросу
2–1/75		по запросу
2–1/95		по запросу
1–1/140		по запросу

Соединительные шланги для подключения к основной емкости Variomat

Шланги для установок с одним насосом G1”		Прайс-группа R2
	Арт.–№	EUR
G1 634–740		входит в комплект поставки
G1 1000–1500		входит в комплект поставки



Автоматические установки поддержания давления, дегазации и подпитки Variomat

Установка с двумя насосами		Прайс-группа R2
10–16 бар/70°C	Арт.–№	EUR
2–2/35		по запросу
2–2/60		по запросу
2–2/75		по запросу
2–2/95		по запросу
1–2/140		по запросу

Соединительные шланги для подключения к основной емкости Variomat

Шланги для установок с двумя насосами G1 1/4”		Прайс-группа R2
	Арт.–№	EUR
G1 1/4” 634–740		входит в комплект поставки
G1 1/4” 1000–1500		входит в комплект поставки



Цены указаны в EUR без учета НДС

Основная и дополнительная накопительные емкости для Variomat

Reflex VG, VF			Прайс-группа R2
10 бар/70°C	Арт.-№ **VG**	Арт.-№ **VF**	**EUR**
200			**по запросу**
300			**по запросу**
400			**по запросу**
500			**по запросу**
600			**по запросу**
800			**по запросу**
1000	d=1000 мм, h=2130 мм		**по запросу**
1000	d=740 мм, h=2685 мм		**по запросу**
1500			**по запросу**
2000			**по запросу**
3000			**по запросу**
4000			**по запросу**
5000			**по запросу**

Арматурный блок Fillset

Reflex Fillset		Прайс-группа R2
10 бар/70°C	Арт.-№	**EUR**
Standart	6811105	**480,–**

Арматурный блок Magcontrol

Reflex Magcontrol		Прайс-группа R2
10 бар/90°C	Арт.-№	**EUR**
Magcontrol		**по запросу**

Автоматические установки дегазации и подпитки Servitec

Reflex Servitec		Прайс-группа R2
8 бар/120°C	Арт.-№	**EUR**
35		**по запросу**
60		**по запросу**
75		**по запросу**
95		**по запросу**

Цены указаны в EUR без учета НДС

Аккумулирующая емкость для системы отопления PFH, PFHF, PFHW

Reflex PFH		Прайс-группа R2
3 бар/95°C	Арт.-№	**EUR**
PFH 200	8500000	**500,–**
PFH 300	8500010	**570,–**
PFH 500	8500020	**680,–**
PFH 800	8500030	**950,–**
PFH 1000	8500040	**1 120,–**
6 бар/95°C	Арт.-№	**EUR**
PFH 1500	8500050	**1 650,–**
PFH 2000	8500060	**2 250,–**

Reflex PFHF		Прайс-группа R2
3 бар/95°C	Арт.-№	**EUR**
PFHF 300	8500070	**580,–**
PFHF 500	8500080	**690,–**
PFHF 800	8500090	**960,–**
PFHF 1000	8500100	**1 130,–**
6 бар/95°C	Арт.-№	**EUR**
PFHF 1500	8500200	**1 660,–**
PFHF 2000	8500300	**2 270,–**

Reflex PFHW		Прайс-группа R2
3 бар/95°C	Арт.-№	**EUR**
PFHW 300	8500400	**620,–**
PFHW 500	8500500	**720,–**
PFHW 800	8500600	**1 100,–**
PFHW 1000	8500700	**1 300,–**
6 бар/110°C	Арт.-№	**EUR**
PFHW 1500	8500800	**1 900,–**
PFHW 2000	8500900	**2 500,–**

Примечание: ёмкости PFH, PFHF, PFHW – в комплекте с теплоизоляцией.