

Стабилизаторы электромеханические 1-ф. (настенное исполнение, D-цифровая индикация)		
<ul style="list-style-type: none"> - Микропроцессорное управление - Плавная регулировка напряжения в широком диапазоне - Защита от скачков напряжения - Защита от короткого замыкания - Высокая точность выходного напряжения - Цифровой контроль температуры - Защита от перегрева 		

Наименование продукции 1С	Розн	ОПТ
SDW-500-D	1 250,00	1162,50
SDW-1000-D	1 505,00	1399,65
SDW-8000-D	6 185,00	5752,05
SDW-10000-D	6 545,00	6086,85
SDW.II-4000-L	3 970,00	3692,10
SDW.II-6000-L	4 685,00	4357,05
SDW.II-10000-L	6 510,00	6054,30
SDW.II-12000-L	6 845,00	6365,85

Стабилизаторы электромеханические 1-ф. (D-цифровая индикация, V-вертикальное исполнение, С-вентилятор охлаждения)		
<ul style="list-style-type: none"> - Микропроцессорное управление - Плавная регулировка напряжения в широком диапазоне - Защита от скачков напряжения - Защита от короткого замыкания - Высокая точность выходного напряжения - Защита от перегрева 		

Наименование продукции 1С	Р	
SDF-500	1 055,00	981,15
SDF-1000	1 405,00	1306,65
SDF-2000	2 435,00	2264,55
SDF-3000	3 125,00	2906,25
SDF-8000	5 770,00	5366,10
SDF.II-4000-L	3 945,00	3668,85
SDF.II-6000-L	4 905,00	4561,65
SDF.II-10000-L	5 925,00	5510,25
SDF.II-12000-L	6 255,00	5817,15
SDV-15000	13 130,00	12210,90
SDV-20000	15 745,00	14642,85
SDV-30000	20 465,00	19032,45
SDV.II-20000-L	18 425,00	17135,25
SDV.II-30000-L	22 625,00	21041,25
SDV.II-40000-L	27 930,00	25974,90

Стабилизаторы электромеханические 3-ф. (D-цифровая индикация)		



- Микропроцессорное управление
- Плавная регулировка напряжения в широком диапазоне
- Защита от скачков напряжения
- Защита от короткого замыкания
- Высокая точность выходного напряжения
- Защита от перегрева



Наименование продукции 1С	Р	
SDV-3-15000	14 295,00	13294,35
SDV-3-20000	18 935,00	17609,55
SDV-3-30000	22 845,00	21245,85
SDV-3-45000	36 470,00	33917,10
SDV-3-60000	48 880,00	45458,40

Стабилизаторы релейные 1-ф. (напольное исполнение, D-цифровая индикация) - второго поколения

- Количество реле 5+1
- Высокая точность выходного напряжения (3,5%)
- Токовая защита
- Дифференциация и индикация ошибок
- Информативный LCD-дисплей
- Современный дизайн
- Защита от скачков напряжения до 300 В
- Микропроцессорное управление
- Высокая скорость регулирования
- Широкий диапазон входных напряжений
- Многоступенчатая защита



Наименование продукции 1С	Р	
SRFII-4000-L	2 960,00	2752,80
SRFII-6000-L	3 315,00	3082,95
SRFII-9000-L	4 990,00	4640,70
SRFII-12000-L	5 745,00	5342,85
		0,00
SRWII-4000-L	3 020,00	2808,60
SRWII-6000-L	3 465,00	3222,45
SRWII-9000-L	5 295,00	4924,35
SRWII-12000-L	5 975,00	5556,75



Стабилизаторы релейные 1-ф. серии PRO
Информативный LCD дисплей
Плата управления нового поколения
Высокая скорость стабилизации (20мс)
Без искажения синусоиды
Высокая точность стабилизации
16 ступеней стабилизации
Защитное отключение трансформатора от нагрузки при повышении входного напряжения
Расширенный рабочий диапазон

Наименование продукции 1С	Р	
SRWII-10000-L PRO	6 110,00	5682,30
SRWII-12000-L PRO	6 370,00	5924,10
SRWII-14000-L PRO	6 890,00	6407,70



Автотрансформаторы 1-ф. (ЛАТР)

- Плавное регулирование напряжения
- Встроенный вольтметр
- Усиленный щеточный узел

Наименование продукции 1С	Р	
ЛАТР LTC-500	905,00	841,65
ЛАТР LTC-1000	1 525,00	1418,25
ЛАТР LTC-2000	1 850,00	1720,50
ЛАТР LTC-3000	2 385,00	2218,05
ЛАТР LTC-5000	4 310,00	4008,30
ЛАТР LTC-10000	6 970,00	6482,10
ЛАТР LTC-20000	19 805,00	18418,65
ЛАТР LTC-30000	33 245,00	30917,85
ЛАТР LTC-40000	48 375,00	44988,75



Автотрансформаторы 3-ф. (ЛАТР)

- Плавное регулирование напряжения
- Встроенный вольтметр
- Усиленный щеточный узел

Наименование продукции 1С	Р	
ЛАТР LTC-3-3000	6 070,00	5645,10
ЛАТР LTC-3-6000	7 305,00	6793,65
ЛАТР LTC-3-9000	8 035,00	7472,55
ЛАТР LTC-3-15000	16 235,00	15098,55
ЛАТР LTC-3-30000	32 485,00	30211,05



Источники Бесперебойного Питания 1-ф. (Двойное преобразование, стабилизация напряжения, I-встроенные, E-внешние батареи, UPI-лайн-интерактивные, UPO - он-лайн)

- Двойное преобразование
- Защита от перегрева
- Правильная форма синусоиды
- Принудительное охлаждение

Наименование продукции 1С	Р	
UPI-400-12-EL, внеш. батарея, ЖК экран	2 370,00	2204,10
UPI-400-12-E, внеш. батарея	2 205,00	2050,65
UPI-1000-12-EL, внеш. батарея, ЖК экран	3 405,00	3166,65
UPI-1000-12-E, внеш. батарея	3 235,00	3008,55
UPI-1400-24-EL, внеш. батарея, ЖК экран	4 435,00	4124,55
		0,00
UPO-1000-36-EL, внеш. батареи	5 630,00	5235,90
UPO-1000-36-IL	6 225,00	5789,25
UPO-2000-72-EL, внеш. батареи	9 930,00	9234,90
UPO-2000-72-IL	11 865,00	11034,45
UPO-3000-96-EL, внеш. батареи	11 355,00	10560,15
UPO-3000-96-IL	13 810,00	12843,30
UPO-6000-192-EL, внеш. батареи	23 640,00	21985,20
UPO-6000-192-IL	28 820,00	26802,60
UPO-10000-192-EL, внеш. батареи	32 750,00	30457,50



UPO-10000-192-IL	40 695,00	37846,35
UPO II-3-10000-192-EL Low frequency, внеш. Батареи	124 980,00	116231,40

Комнатные термостаты (Термостаты для теплого пола)

- Функция антизаморозки
- Автоматический режим
- Ручной режим
- Программирование теплового режима на сутки
- Программирование теплового режима на неделю
- Поддержка внешнего датчика

Наименование продукции IC	P	
THD-W-P-16-L DigitalStandart 16W	824,81	767,08
THD-W-PS-3-L DigitalPro 3W	849,23	789,79
THD-W-P-16-S DigitalSensor 16W	1 187,03	1103,93
THE-N-P-16 ElectronicStandart 16P	488,38	454,19
THD-D-P-16-L DigitalStandart 16D	701,36	652,27
THE-N-P-16 ElectronicSimple 16P	387,99	360,83

Комнатные термостаты (Термостаты для систем охлаждения)

Наименование продукции IC	P	
TCD-N-CH-3-L DigitalPro	949,62	883,15
TCM-N-CH-Z MechanicSimple	268,61	249,80

Комнатные термостаты (контроллер температуры в комнате)

Наименование продукции IC	P	
Термостат КТН-201 с ЖК-дисплеем	616,88	573,70

ABP

- Невозможность замыкания между собой двух входов
- Наличие ручного управления

Наименование продукции IC	P	
MQ3-63, 3P	2 475,80	2302,49
MQ3-63, 4P	2 577,54	2397,11
MQ3-63 II, 3P	2 272,31	2113,24
MQ3-63 II, 4P	2 475,80	2302,49
MQ6-63, 3P, Type A	4 782,02	4447,27
MQ6-63, 4P, Type A	5 155,08	4794,22
MQ6-63, 3P, Type B	6 647,34	6182,03
MQ6-63, 4P, Type B	7 088,24	6592,06
MQ6-100, 3P, Type A	8 682,24	8074,48
MQ6-100, 4P, Type A	11 022,38	10250,81
MQ6-100, 3P, Type B	10 547,57	9809,24
MQ6-100, 4P, Type B	12 887,70	11985,56
MQ6-160, 3P, Type A	8 953,56	8326,81
MQ6-160, 4P, Type A	11 802,42	10976,25
MQ6-160, 3P, Type B	10 818,89	10061,56
MQ6-160, 4P, Type B	13 633,83	12679,46



MQ6-250, 3P, Type A	11 327,61	10534,68
MQ6-250, 4P, Type A	13 260,77	12332,51
MQ6-250, 3P, Type B	13 260,77	12332,51
MQ6-250, 4P, Type B	15 058,26	14004,18
MQ6-400, 3P, Type B	34 321,98	31919,44
MQ6-400, 4P, Type B	40 867,58	38006,84
MQ6-630, 3P, Type B	37 204,76	34600,42
MQ6-630, 4P, Type B	45 140,87	41981,00
MQ2-40A, 3P, M3	11 327,61	10534,68
MQ2-40A, 4P, M3	11 531,10	10723,92
MQ2-63A, 3P, M3	11 531,10	10723,92
MQ2-63A, 4P, M3	11 768,51	10944,71
MQ2-80A, 3P, M3	11 768,51	10944,71
MQ2-80A, 4P, M3	12 039,83	11197,04
MQ2-100A, 3P, M3	11 938,08	11102,41
MQ2-100A, 4P, M3	12 243,32	11386,28
MQ2-125A, 3P, M3	12 141,57	11291,66
MQ2-125A, 4P, M3	12 548,55	11670,15
MQ2-160A, 3P, M3	14 244,30	13247,20
MQ2-160A, 4P, M3	15 295,67	14224,97
MQ2-200A, 3P, M3	14 244,30	13247,20
MQ2-200A, 4P, M3	15 295,67	14224,97
MQ2-225A, 3P, M3	14 244,30	13247,20
MQ2-225A, 4P, M3	15 295,67	14224,97
MQ2-250A, 3P, M3	14 244,30	13247,20
MQ2-250A, 4P, M3	15 295,67	14224,97
MQ2-315A, 3P, M3	22 689,14	21100,90
MQ2-315A, 4P, M3	29 268,65	27219,84
MQ2-350A, 3P, M3	22 689,14	21100,90
MQ2-350A, 4P, M3	29 268,65	27219,84
MQ2-400A, 3P, M3	22 689,14	21100,90
MQ2-400A, 4P, M3	29 268,65	27219,84
MQ2-500A, 3P, M3	25 504,08	23718,79
MQ2-500A, 4P, M3	32 287,08	30026,98
MQ2-630A, 3P, M3	37 849,14	35199,70
MQ2-630A, 4P, M3	44 632,14	41507,89

Контакты

- Надёжная защита от сверхтока
- Возможность самовозврата
- Высокая электрическая и механическая износостойкость

Наименование продукции IC	P	
Контактор EMC2-9	142,44	132,47
Контактор EMC2-12	156,01	145,09
Контактор EMC2-18	189,92	176,63
Контактор EMC2-25	223,84	208,17
Контактор EMC2-40	454,46	422,65
Контактор EMC2-65	644,39	599,28
Контактор EMC2-95	685,08	637,13

Модульные контакты

Наименование продукции IC	P	
Контактор модульный MC1-2-20-220	149,23	138,78
Контактор модульный MC1-2-25-220	156,01	145,09
Контактор модульный MC1-2-40-220	271,32	252,33




Контактор модульный MC1-2-63-220	291,67	271,25
Контактор модульный MC1-4-25-220	298,45	277,56
Контактор модульный MC1-4-40-220	386,63	359,57
Контактор модульный MC1-4-63-220	400,20	372,18



Термореле

<i>Наименование продукции IC</i>	Р	
Термореле TR2-2-4	101,75	94,62
Термореле TR2-4-6	108,53	100,93
Термореле TR2-5-8	115,31	107,24
Термореле TR2-17-25	122,09	113,55



Автоматические Выключатели 1,2,3-р.

- Надёжная защита от сверхтока
- Широкая сфера применения

<i>Наименование продукции IC</i>	Р	
Автомат. выкл. АВ1-1-2	30,18	28,07
Автомат. выкл. АВ1-1-4	30,18	28,07
Автомат. выкл. АВ1-1-6	30,18	28,07
Автомат. выкл. АВ1-1-10	28,83	26,81
Автомат. выкл. АВ1-1-16	28,83	26,81
Автомат. выкл. АВ1-1-20	28,83	26,81
Автомат. выкл. АВ1-1-25	28,83	26,81
Автомат. выкл. АВ1-1-25-Т	43,41	40,37
Автомат. выкл. АВ1-1-32	28,83	26,81
Автомат. выкл. АВ1-1-40	33,58	31,23
Автомат. выкл. АВ1-1-50	33,58	31,23
Автомат. выкл. АВ1-1-63	33,58	31,23
Автомат. выкл. АВ1-1-80	128,88	119,86
Автомат. выкл. АВ2-1-100	128,88	119,86
Автомат. выкл. АВ1-2-2	60,03	55,83
Автомат. выкл. АВ1-2-4	60,03	55,83
Автомат. выкл. АВ1-2-6	60,03	55,83
Автомат. выкл. АВ1-2-10	57,32	53,30
Автомат. выкл. АВ1-2-16	57,32	53,30
Автомат. выкл. АВ1-2-20	57,32	53,30
Автомат. выкл. АВ1-2-25	57,32	53,30
Автомат. выкл. АВ1-2-32	57,32	53,30
Автомат. выкл. АВ1-2-40	67,15	62,45
Автомат. выкл. АВ1-2-50	67,15	62,45
Автомат. выкл. АВ1-2-63	67,15	62,45
Автомат. выкл. АВ2-2-80	258,09	240,03
Автомат. выкл. АВ2-2-100	258,09	240,03
Автомат. выкл. АВ1-3-4	88,86	82,64
Автомат. выкл. АВ1-3-6	88,86	82,64
Автомат. выкл. АВ1-3-10	85,80	79,80
Автомат. выкл. АВ1-3-16	85,80	79,80
Автомат. выкл. АВ1-3-20	85,80	79,80
Автомат. выкл. АВ1-3-25	85,80	79,80
Автомат. выкл. АВ1-3-32	85,80	79,80
Автомат. выкл. АВ1-3-40	100,39	93,36
Автомат. выкл. АВ1-3-50	100,39	93,36
Автомат. выкл. АВ1-3-63	100,39	93,36
Автомат. выкл. АВ2-3-80	383,92	357,04
Автомат. выкл. АВ2-3-100	383,92	357,04



Автомат. выкл. АВ1-4-10	119,38	111,02
Автомат. выкл. АВ1-4-16	119,38	111,02
Автомат. выкл. АВ1-4-20	119,38	111,02
Автомат. выкл. АВ1-4-25	119,38	111,02
Автомат. выкл. АВ1-4-32	119,38	111,02
Автомат. выкл. АВ1-4-40	136,68	127,11
Автомат. выкл. АВ1-4-50	136,68	127,11
Автомат. выкл. АВ1-4-63	136,68	127,11
Автомат. выкл. АВ2-4-80	514,49	478,48
Автомат. выкл. АВ2-4-100	514,49	478,48

Автоматические выключатели с нейтралью

- Надёжная защита от сверхтока
- Возможность дистанционного отключения

Наименование продукции IC	P	
Автомат. выкл. с нейтралью АВN-2-16	56,64	52,67
Автомат. выкл. с нейтралью АВN-2-20	56,64	52,67
Автомат. выкл. с нейтралью АВN-2-25	56,64	52,67
Автомат. выкл. с нейтралью АВN-2-32	56,64	52,67



Автоматические выключатели с механической блокировкой

Наименование продукции IC	P	
Автомат. выкл. с м/б АВМ1-2-40	84,45	78,54
Автомат. выкл. с м/б АВМ1-2-63	84,45	78,54
Автомат. выкл. с м/б АВМ1-2-80	241,47	224,57



Автоматические выключатели с дифференциальным реле I-p.

- Надёжная защита от сверхтока
- Защита от поражения электрическим током

Наименование продукции IC	P	
Автомат. выкл. с диф. реле DB1-1-25-0.1	197,72	183,88
Автомат. выкл. с диф. реле DB1-1-32-0.1	197,72	183,88
Автомат. выкл. с диф. реле DB1-1-16-0.03	197,72	183,88
Автомат. выкл. с диф. реле DB1-1-25-0.03	197,72	183,88
Автомат. выкл. с диф. реле DB1-1-32-0.03	197,72	183,88



Стяжки нейлоновые NCT (W-белые, В-черные)

- Быстрое и надёжное соединение
- Материал: Нейлон 6.6
- Температурный диапазон от -40°C до +85°C
- Стандарт пожарной безопасности UL 94 V-2.
- Два вида цветов
- Цена за упаковку 100 шт

Наименование продукции IC	P	
Стяжки NCT-80x2.5	7,12	6,62
Стяжки NCT-100x2.5	9,16	8,52

Стяжки NCT-150x2.5	13,23	12,30
Стяжки NCT-200x2.5	18,65	17,35
Стяжки NCT-250x3,0	28,83	26,81
Стяжки NCT-300x3.0	32,90	30,59
Стяжки NCT-150x3.6	21,03	19,56
Стяжки NCT-200x3.6	28,83	26,81
Стяжки NCT-250x3.6	34,59	32,17
Стяжки NCT-300x3.6	42,05	39,11
Стяжки NCT-370x3.6	56,64	52,67
Стяжки NCT-150x4,8	33,24	30,91
Стяжки NCT-200x4.8	41,04	38,16
Стяжки NCT-250x4,8	48,50	45,10
Стяжки NCT-300x4.8	60,03	55,83
Стяжки NCT-350x4.8	70,88	65,92
Стяжки NCT-400x4.8	88,52	82,32
Стяжки NCT-450x4,8	98,35	91,47
Стяжки NCT-500x4.8	102,76	95,57
Стяжки NCT-530x4.8	110,22	102,51
Стяжки NCT-300x7,5	124,13	115,44
Стяжки NCT-350x7.5	141,76	131,84
Стяжки NCT-400x7.5	174,66	162,44
Стяжки NCT-500x7.5	210,61	195,87
Стяжки NCT-750x7.5	311,68	289,86
Стяжки NCT-1020x9,0	643,03	598,02



Стяжки нейлоновые с отверстием под шуруп (W-белые)

- Быстрое и надёжное соединение
- Возможность закрепления пучка при помощи шурупа
- Цена за упаковку 100 шт

Наименование продукции IC	P	
Стяжки под шуруп МНТ-150МН W	34,93	32,49
Стяжки под шуруп МНТ-170МН W	37,31	34,70
Стяжки под шуруп МНТ-200МН W	57,66	53,62
Стяжки под шуруп МНТ-300МН W	83,77	77,91
Стяжки под шуруп МНТ-370МН W	188,57	175,37



Стяжка нейлоновая с клипсой (W-белые, В-черные)

- Исключительно удобны и не требуют дополнительного монтажного оборудования.
- Монтажная головка легко вталкивается в заранее подготовленные отверстия
- Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий
- Цвет: черный

Наименование продукции IC	P	
Стяжка нейлоновая с клипсой РМТ-100-2,5-В	27,81	25,86
Стяжка нейлоновая с клипсой РМТ-160-4,8-В	76,31	70,97
Стяжка нейлоновая с клипсой РМТ-190-4,8-В	90,21	83,90



Стяжки разъемные (W-белые, В-черные)

- Надежное крепление
- Материал: ударопрочный нейлон
- Температура установки +5 +40 °С.
- Цена за упаковку

Наименование продукции 1С	Р	
Площадка монтажная для труб AFP-16-W, уп.(100шт.)	178,05	165,59
Площадка монтажная для труб AFP-20-W, уп.(50шт.)	101,07	93,99
Площадка монтажная для труб AFP-25-W, уп.(50шт.)	124,47	115,76
Площадка монтажная для труб AFPn-16-W, уп. (100шт.)	122,09	113,55

Клипса с гвоздем (W-белая)

- Крепление кабеля с круглым поперечным сечением
- Фиксация с помощью гвоздя
- Пожаростойкий материал
- Цена за упаковку

Наименование продукции 1С	Р	
Клипса с гвоздем CCC-4-W	7,46	6,94
Клипса с гвоздем CCC-5-W	8,82	8,20
Клипса с гвоздем CCC-6-W	11,19	10,41
Клипса с гвоздем CCC-7-W	12,55	11,67
Клипса с гвоздем CCC-8-W	15,94	14,82
Клипса с гвоздем CCC-9-W	19,33	17,98
Клипса с гвоздем CCC-10-W	21,03	19,56
Клипса с гвоздем CCC-12-W	30,52	28,39
Клипса с гвоздем CCC-14-W	44,43	41,32
Клипса с гвоздем CCC-16-W	52,91	49,20
Клипса с гвоздем CCC-18-W	72,24	67,18
Клипса с гвоздем CCC-20-W	84,79	78,85
Клипса с гвоздем CCC-25-W(50шт.)	55,55	51,66
Клипса с гвоздем CCC-32-W(50шт.)	111,41	103,61
		0,00
Клипса с гвоздем QCC-0406A	8,55	7,95

Дюбель под шуруп (б-белый)

- Высокая прочность резьбовой головки
- Центрирующий наконечник
- Цена за упаковку 100 шт

Наименование продукции 1С	Р	
Дюбель под шуруп EN-06 б (100 шт.)	6,10	5,68


Клемная колодка винтовая (W-белая)

- клеммные колодки предназначены для удобства монтажа электрических проводов в цепях управления, сигнализации, освещения.
- Материал нейлон 6.6 (РА), не содержит галогенов, самозатухающий и полиэтилен (РЕ). Устойчива к воздействию агрессивной среды (растворителям, морской воде, соли, смазкам и т.п.)
- Максимальная рабочая температура РА: +120°С. Цвет: белый

Наименование продукции 1С	Р	



CCC-32



Клемная колодка винтовая(PE,U)	1	
Клемная колодка винтовая ТВ-3-4-PE-W	6,10	5,68
Клемная колодка винтовая ТВ-6-6-PE-W	7,12	6,62
Клемная колодка винтовая ТВ-10-10-PE-W	9,84	9,15
Клемная колодка винтовая ТВ-16-12-PE-W	13,57	12,62
Клемная колодка винтовая ТВ-20-14-PE-W	14,58	13,56
Клемная колодка винтовая ТВ-30-16-PE-W	20,01	18,61
Клемная колодка винтовая ТВ-60-25-PE-W	27,47	25,55
Клемная колодка винтовая ТВ-80-35-PE-W	43,75	40,69
Клемная колодка винтовая ТВ-100-40-PE-W	90,89	84,53
		0,00
Клемная колодка винтовая(PA,U)		0,00
Клемная колодка винтовая ТВ-3-4-PA-W	8,82	8,20
Клемная колодка винтовая ТВ-6-6-PA-W	10,85	10,09
Клемная колодка винтовая ТВ-10-10-PA-W	15,60	14,51
Клемная колодка винтовая ТВ-16-12-PA-W	22,72	21,13
Клемная колодка винтовая ТВ-20-14-PA-W	24,42	22,71
Клемная колодка винтовая ТВ-30-16-PA-W	31,20	29,02
Клемная колодка винтовая ТВ-60-25-PA-W	49,52	46,05
Клемная колодка винтовая ТВ-80-35-PA-W	63,42	58,98
Клемная колодка винтовая ТВ-100-40-PA-W	140,41	130,58



Кабельные наконечники втулочные

- Для одного провода
- Наконечники втулочные предназначены для оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты
- Материал коннектора: электролитическая медь
- Материал изоляции: нейлон 6.6 не содержит галогенов
- Покрытие коннектора: электролитическое лужение
- Температурный диапазон: от -40°C до +105°C

Наименование продукции 1С	Р	ОПТ
Кабельные наконечники втулочныеTCL-05-08-white	15,60	14,51
Кабельные наконечники втулочные TCL-75-08-blue	15,60	14,51
Кабельные наконечники втулочныеTCL-10-08-yellow	15,60	14,51
Кабельные наконечники втулочные TCL-15-08- red	17,30	16,09
Кабельные наконечники втулочные TCL-25-08-grey	21,03	19,56
Кабельные наконечники втулочныеTCL-40-09-orange	28,83	26,81
Кабельные наконечники втулочные TCL-60-12-green	42,39	39,43
Кабельные наконечники втулочные TCL-10-12-beige	48,50	45,10

