TECEplanus – серія металевих панелей змиву. Завдяки металевій поверхні та додатковому захисту від вандалізму панелі змиву TECEplanus рекомендуються для встановлення в громадських приміщеннях. До цієї серії входять електричні панелі змиву з вбудованим інфрачервоним датчиком, який дає можливість здійснити безконтактний змив.

TECEplanus панель змиву з двома клавішами

Для горизонтального або вертикального встановлення.
Панель змиву із нержавіючої сталі з комплектом штовхачів та елементів кріплення, а також інструкцією зі встановлення.



Назва	Колір	Артикул	К 1	К 2	К 3
TECEplanus	Біла матова	9 240 322	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Біла глянцева	9 240 324	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Нержавіюча сталь, сатин	9 240 320	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Хром глянцевий	9 240 321	1 шт.	10 шт.	--

TECEplanus панель змиву з однією клавішою

Для горизонтального або вертикального встановлення.
Панель змиву із нержавіючої сталі з комплектом штовхачів та елементів кріплення, а також інструкцією зі встановлення.



Назва	Колір	Артикул	К 1	К 2	К 3
TECEplanus	Біла матова	9 240 312	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Біла глянцева	9 240 314	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Нержавіюча сталь, сатин	9 240 310	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Хром глянцевий	9 240 311	1 шт.	10 шт.	--

TECEplanus панель змиву для пісуара

Регульований об'єм змиву 1,2 та 4 літри.

Мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.

Комплект поставки:
- механічний клапан;
- штовхач та комплект елементів кріплення;
- інструкція зі встановлення.



Назва	Колір	Артикул	К 1	К 2	К 3
TECEplanus	Біла матова	9 242 312	1 шт.	15 шт.	--
TECEplanus	Біла глянцева	9 242 314	1 шт.	15 шт.	--
TECEplanus	Нержавіюча сталь, сатин	9 242 310	1 шт.	15 шт.	--
TECEplanus	Хром глянцевий	9 242 311	1 шт.	15 шт.	--

Автоматичні панелі змиву комплектуються електромеханічними пристроями. Панель може бути легко запрограмована за допомогою ключа-магнетика на різноманітні режими з урахуванням специфіки використання. Живлення можливе від вбудованої батареї або від мережі залежно від модифікації.

TECEplanus панель змиву інфрачервона, 6В



Для безконтактної активації змиву всіх бачків TECE.

Комплектація:

- інфрачервоний сенсор з двома зонами розпізнавання, для розуміння того, сидить людина чи стоїть;
- виконана з нержавіючої сталі, також має ручну активацію;
- водонепроникний блок з літієвими батарейками типу 2CR5, 6 В
- електромеханічний пристрій для активації змиву;
- voreinstellbare Vollspülmenge 4, 5, 6, 7,5 oder 9 Liter;
- комплект штовхачів;
- елементи кріплення.

Назва	Колір	Артикул	К 1	К 2	К 3
TECEplanus	Нержавіюча сталь, сатин	9 240 350	1 шт.	--	--
TECEplanus	Хром глянцевий	9 240 351	1 шт.	--	--
TECEplanus	Біла глянцева	9 240 361	1 шт.	--	--

TECEplanus панель змиву інфрачервона, 230/12 В



як для 9 240 350/9 240 351 але з блоком живлення від мережі.

Додатково купується:

- трансформатор TECEplanus 230/12 В (арт. 9 810 003).

Назва	Колір	Артикул	К 1	К 2	К 3
TECEplanus	Нержавіюча сталь, сатин	9 240 352	1 шт.	--	--
TECEplanus	Хром глянцевий	9 240 353	1 шт.	--	--
TECEplanus	Біла глянцева	9 240 362	1 шт.	--	--

TECEplanus – **електронні панелі змиву**

TECEplanus панель змиву для пісуара, 6 В
панель змиву з інфрачервоним датчиком

Призначений для роботи з батареєю 6В.
Мінімальний робочий тиск у системі водопостачання 0,5 бар.



Комплект поставки:
- клапан електромагнітний;
- батарея 6В;
- ключ для програмування;
- елементи кріплення;
- інструкція зі встановлення.

Назва	Колір	Артикул	К 1	К 2	К 3
TECEplanus	Біла матова	9 242 354	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Нержавіюча сталь, сатин	9 242 350	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Хром глянцевий	9 242 351	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Біла глянцева	9 242 356	1 шт.	10 шт.	--

TECEplanus панель змиву для пісуара, 230/12 В
панель змиву з інфрачервоним датчиком

як для 9 242 350/9 242 351/9 242 354,
але з блоком живлення від мережі.



Додатково купується:
- трансформатор TECEplanus 230/12 В (арт. 9 810 003).

Назва	Колір	Артикул	К 1	К 2	К 3
TECEplanus	Біла матова	9 242 355	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Нержавіюча сталь, сатин	9 242 352	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Хром глянцевий	9 242 353	1 шт.	10 шт.	--
TECEplanus	Біла глянцева	9 242 357	1 шт.	10 шт.	--

Трансформатор 230/12В

Монтується в розпаєчну коробку 60 мм.
Можливе підключення 1 панелі змиву TECEplanus для унітаза 230/12В або до 5 панелей змиву TECEplanus для пісуарів 230/12В.
Напруга живлення 230В, напруга вихідна 12В.
Максимальна відстань до панелі змиву 10 м.

Артикул	К 1	К 2	К 3
9 810 003	1 шт.	--	--